

info@arredamenti-italiani.it - 16100 Genova, GE

3314478226 Sms - WhatsApp

Servizio clienti: info@arredamenti-italiani.it Post vendita: ordini@arredamenti-italiani.it

Skype: d-design@outlook.it

BAGNO > Copriwater Dedicati Case Ceramiche



Euro 65,00

Copriwater ALTHEA

Codice: ALT009

Marchio:

Descrizione

Copriwater per sanitari ALTHEA in poliestere colato disponibili bianchi e colorati. Cerniere inox Aisi 304 - Prodotto con cerniere standard regolabili inox o Soft-Close. Disponibile per alcuni modelli , la versione Termoindurente DUROPLAST (solo bianco) -

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 8 gg. lavorativi dall'ordine x il BIANCO (15 gg. per il COLORATO) - CONSEGNA GRATUITA in Italia con scarico al piano strada - La nostra merce viaggia sempre assicurata e il materiale per ulteriore garanzia e' fotografato alla partenza.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti -

PRODOTTO ITALIANO

MODELLI

- Poliestere colato bianco / colorato
- · Termoindurente DUROPLAST solo bianco (indicare VERSIONE Bianco)

A -----ALTHEA poliestere colato

A 1ASAMI poliestere colato
A 2 " termoindurente DUROPLAST
D CDVTO II
B " termoindurente DUROPLAST
B 1 " termoindurente DUROPLAST
CCORA poliestere colato
C 1 " Termoindurente duroplast
DCOVER a terra / sosp. / monob. poliestere colato
D 1" " " Termoindurente duroplast
EFLY a terra / sosp. monob. poliestere colato
E 1 " " Termoindurente duroplast
-
FHOLA a terra poliestere colato
F 2 " Termoindurente duroplast
F 1FLO' poliestere colato
F 3 " termoindurente DUROPLAST
GHOLA SOSPESO poliestere colato
G 1 " " Termoindurente duroplast
HLISA poliestere colato
H 1 " Termoindurente duroplast
22.2 Comonidatente autopiast
IMARION poliestere colato
I 1 " termoindurente DUROPLAST
L URANO poliestere colato
L URANU poliestere colato

M — OXANA poliestere colato N — PLAZA poliestere colato N 2 — " Termoindurente duroplast N 1 — RING poliestere colato N 3 — " Termoindurente duroplast O — ROSE poliestere colato O 1 — " Termoindurente duroplast P — ROYAL poliestere colato P 1 — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R 3 — " Termoindurente duroplast R 1 — SOUL poliestere colato R 3 — " Termoindurente duroplast	L 1PLUS poliestere colato
M — ——————————————————————————————————	
N — PLAZA poliestere colato N 2 — " Termoindurente duroplast N 1 — RING poliestere colato N 3 — " Termoindurente duroplast O — ROSE poliestere colato O 1 — " Termoindurente duroplast P — ROYAL poliestere colato P 1 — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R 2 — SMART poliestere colato R 1 — SOUL poliestere colato	L 2MITHOS poliestere colato
N - PLAZA poliestere colato N 2 " Termoindurente duroplast N 1	
N 2 " Termoindurente duroplast N 1 — RING poliestere colato N 3 — " Termoindurente duroplast O — ROSE poliestere colato O 1 — " Termoindurente duroplast P — ROYAL poliestere colato P 1 — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R 2 — " Termoindurente duroplast R 1 — SOUL poliestere colato	MOXANA poliestere colato
N 2 " Termoindurente duroplast N 1 — RING poliestere colato N 3 — " Termoindurente duroplast O — ROSE poliestere colato O 1 — " Termoindurente duroplast P — ROYAL poliestere colato P 1 — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R 2 — " Termoindurente duroplast R 1 — SOUL poliestere colato	
N1 ————————————————————————————————————	
P — ROYAL poliestere colato P — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R — SMART poliestere colato R 2 — " Termoindurente duroplast	10 Z Termondurente duropiast
P	N 1RING poliestere colato
P ————————————————————————————————————	
P ————————————————————————————————————	
P — ROYAL poliestere colato P 1 — SOFT 53 poliestere colato P 2 — SOFT 60 poliestere colato Q — SKY poliestere colato R — SMART poliestere colato R 2 — " Termoindurente duroplast R 1 — SOUL poliestere colato	OROSE poliestere colato
P 1 ———————————————————————————————————	O 1 " Termoindurente duroplast
P 1 ———————————————————————————————————	
P 2 ———————————————————————————————————	PROYAL poliestere colato
P 2 ———————————————————————————————————	20777.5
R ————————————————————————————————————	P1SOFT 53 poliestere colato
R ————————————————————————————————————	D 2 SOFT 60 nolicetore colete
RSMART poliestere colato R 2 " Termoindurente duroplast R 1SOUL poliestere colato	r 2SOF1 00 poliestere colato
RSMART poliestere colato R 2 " Termoindurente duroplast R 1SOUL poliestere colato	OSKV noliestere colato
R 2 ——— " Termoindurente duroplast R 1 ——————————————————————————————————	ponesione contro
R 2 ———— " Termoindurente duroplast R 1 ————————————————————SOUL poliestere colato	RSMART poliestere colato
R 3 " Termoindurente duroplast	
	R 3 " Termoindurente duroplast

S ------ SVEDA poliestere colato

S 1 ----- " Termoindurente DUROPLAST

Sei incerto sul modello del water? Non conosci il Marchio?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto we e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr. 327 704 9905

ATTENZIONE !!!!! Vuoi il COLORATO ?

- clicca su *VERSIONE*
- scegli la scheda COLORATI a RICHIESTA
- scrivi nelle Note di Messaggio (in Carrello) il NOME del COLORE





POLIESTERE COLATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo: un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa si che si possa ottenere una conformità del colore garantita .

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia. Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi

il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.



Termoindurente DUROPLAST (solo BIANCO)

RESINA UREICA TERMOINDURENTE

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile, è realizzato interamente in urea formaldeide antibatterica, materiale totalmente asettico ed inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni. La gamma è composta da diverse serie a sagoma universale e sagome studiate specificatamente per le serie maggiormente vendute. Il punto forte per questo prodotto, là dove prevista, è la cerniera a sgancio rapido soft close che garantisce massima affidabilità .

Tutti i sedili WC vengono testati con simulazioni in situazioni d'uso estreme, per studiarne reazioni chimiche e meccaniche assicurandoti sempre la massima qualità.

Test di carico statico e dinamico, test di durata meccanica, di resistenza all'umidità, prove di resistenza alla corrosione delle cerniere metalliche, verifiche di resistenza ai prodotti chimici e test specifici per sedili a chiusura rallentata.

© 2024 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992