info@arredamenti-italiani.it - 16100 Genova, GE
3314478226 Sms - WhatsApp
Servizio clienti: info@arredamenti-italiani.it
Post vendita: ordini@arredamenti-italiani.it
Skype: d-design@outlook.it

Euro 62,00

Copriwater A & T Ceramica

Codice: A&T

Marchio:

Descrizione
Copriwater in legno laccato per la serie OVAL a pavimento e sospesa. Sono disponibili : BIANCO e colorati (vedere tabella). Modello NON AVVOLGENTE (NO Termoindurente).
note aggiuntive
DISPONIBILITA' entro 10 gg. lavorativi dall'ordine e consegna GRATUITA in Italia al piano strada con SDA. La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione - Siamo certi che capirete per la sicurezza sanitaria di tutti e per la vostra -



PRODOTTO ITALIANO

Con la *CERNIERA S02 INOX 304* va sempre considerata un' estensibilità di 3 cm.

Prodotto tradizionale contraddistinto dalle altre alternative per resistenza, comfort e lucentezza.

Disponibile per tutte le serie prodotte dalle Case Ceramiche, da quelle più datate fino alle più recenti, grazie alla continua ricerca ed allo sviluppo interno dei nuovi stampi di colaggio.

Prodotti fabbricati con cerniere inox aisi 304

Se vuoi il COLORATO..

- **clicca sulla *Tabella VERSIONE***
- **scegli il *Gruppo di Colore***
-

scrivi nelle Note Messaggio (nel Carrello) il nome del colore scelto

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:

un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa

3 mm.
Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza e capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; in seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore per far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano
l'ingiallimento.
Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.
Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere
ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno
della scatola .

© 2024 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992